

Приложение № 1 к приказу
от « 28 » апреля 2022 г. № ПР-351-123-о

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Забайкальского управления
Ростехнадзора
_____Кодочигов В.А.

25.04.2022 _____

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Забайкальского управления Ростехнадзора на 2022 год
(Наименование управления)

при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8 (3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Швецова Марина Александровна 8(3022) 99-56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44-10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44-10-36
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилов С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилов С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.5	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.6	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.7	перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.8	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального управления Ростехнадзора	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилов С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.9	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.10	сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
1.2.11	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03
1.2.12	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда	По мере необходимости	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			сооружениями Стремилов С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8 (3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99-56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44-10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44-10-36
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 года	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
2.3	Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте Управления	До 1 апреля 2023 года	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03
3	Меры стимулирования добросовестности		
3.1	Размещение информации о применяемых территориальным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора	Постоянно	Начальник контрольно-аналитического отдела Крушельницкая К.В. 8(3022) 99-56-03
3.2	Оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8 (3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99-56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44-10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44-10-36
4	Объявление предостережения		
4.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	Постоянно	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			сооружениями Стремилов С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8 (3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
5	Консультирование		
5.1	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия	Январь-декабрь	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8 (3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36
5.2	Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан	Январь-декабрь	Начальник Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Прусаков С.В. 8(3022) 99-56-23 Заместитель начальника Забайкальского отдела энергетического надзора и

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			надзора за гидротехническими сооружениями Стремилев С.С. 8 (3022) 99-56-24 Старший государственный инспектор Норполов С.А. 8 (3022) 99-56-00(доб. 190). Государственный инспектор Швецова Марина Александровна 8(3022) 99- 56-28 Начальник Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нимаев Г.Г. 8(3012) 44-86-05 Государственный инспектор Цыденова А.А. 8 (3012) 44- 10-36 Государственный инспектор Бархунова Валентина Владимировна 8(3012) 44- 10-36